

EU Izjava o skladnosti

Mi, Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd., 801, stavba 3, 7. industrijska cona, skupnost Yulv, cesta Yutang, okrožje Guangming, Shenzhen, Kitajska,

izjavljamo, da je ta izjava o skladnosti izdana pod našo izključno odgovornostjo in se nanaša na naslednji izdelek:

Vrsta izdelka: Pametni telefon

Blagovna znamka: Blackview

Model: ROCK 2 Pro

Operacijski sistem: —

Različica strojne opreme: S823H_V2.1

Različica programske opreme: ROCK2Pro_EEA_S7608H_V1.0_A16

(Ime izdelka, tip ali model, serija ali serijska številka)

Sistemske komponente

PIFA antena:

BT/Wi-Fi 2.4G: 1.5 dBi; WiFi 5G: 1.9 dBi;

GSM 900: -1.7 dBi; GSM 1800: 1.4 dBi;

WCDMA B1: 1.5 dBi; WCDMA B8: -1.7 dBi;

LTE B1: 1.5 dBi; LTE B3: 1.4 dBi; LTE B7: 1.3 dBi; LTE B8: -1.7 dBi; LTE B20: -1.3 dBi; LTE B28: -1.8 dBi;

NR n1: 1.5 dBi; NR n3: 1.4 dBi; NR n8: -1.7 dBi; NR n20: -1.3 dBi; NR n28: -1.8 dBi; NR n40: 1.4 dBi; NR n77: 2.1 dBi; NR n78: 2 dBi

GPS: PIFA antena

Adapter:

Model: HJ-C6-33-EU

Vhod: 100–240V~50/60Hz 0.8A

Izhod: 5.0V 3.0A 15.0W; 9.0V 3.0A 27.0W; 12.0V 2.5A 30.0W; 15.0V 2.0A 30.0W; 20.0V 1.5A 30.0W;

PPS: 3.3V–11V 3.0A 33.0W MAX

Proizvajalec: SHENZHEN HUAJIN ELECTRONICS CO., LTD

Polnilna Li-ion baterija:

Model: LiU536587PHTT; Specifikacija: DC 3.85V, 15000mAh

Proizvajalec: SHENZHEN HUATIAN TONG TECHNOLOGY CO., LTD

USB kabel: 100 cm

Zgoraj opisani predmet izjave je skladen z bistvenimi zahtevami ustrezne harmonizacijske zakonodaje Unije: Direktiva o radijski opremi RED (2014/53/EU).

Uporabljeni harmonizirani standardi (v eni vrstici, ločeni z ;):

ZDRAVJE IN VARNOST (člen 3(1)(a)):

EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017+A1:2023; EN IEC/IEEE 62209-1528:2021; EN 50663:2017; EN 62479:2010; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Elektromagnetna združljivost – EMC (člen 3(1)(b)):

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01); ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09); ETSI EN 301 489-52 V1.3.1 (2024-11); EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022

Radijski spekter (člen 3.2):

ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 (2023-01); ETSI EN 301 908-25 V15.1.1 (2024-10); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06); ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 (2024-10); EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); EN 301 893 V2.1.1 (2017-05); EN 300 440 V2.2.1 (2018-07); EN 303 413 V1.2.1 (2021-04); EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)

Predloženi vzorci zgoraj navedene opreme so bili preizkušeni in ugotovljeno je bilo, da so skladni z naslednjima evropskima direktivama:

RoHS Direktiva 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Priglašeni organ:

Ime: DERYCOM CERTIFICATION SERVICES, INC.

Številka priglašenega organa: 3052

Opravljen presoja: Modul B/C za člen 3.1a, 3.1b, 3.2

Številka certifikata EU-pregleda tipa: JEC-59

RF specifikacije

Funkcija	Delovna frekvenca	Najv. RF izhodna moč
BLE	2402–2480 MHz	3.10 dBm
BT (BR+EDR)	2402–2480 MHz	3.83 dBm
WiFi 2.4G (802.11b/n 20MHz)	2412–2472 MHz	13.89 dBm
WiFi 2.4G (802.11n 40MHz)	2422–2462 MHz	13.89 dBm
WiFi 5.2G (802.11a/n/ac 20MHz)	5180–5240 MHz	13.60 dBm
WiFi 5.2G (802.11n/ac 40MHz)	5190–5230 MHz	13.60 dBm
WiFi 5.2G (802.11ac 80MHz)	5210 MHz	13.60 dBm
WiFi 5.8G (802.11a/n/ac 20MHz)	5745–5825 MHz	11.55 dBm
WiFi 5.8G (802.11n/ac 40MHz)	5755–5795 MHz	11.55 dBm
WiFi 5.8G (802.11ac 80MHz)	5775 MHz	11.55 dBm
GSM/GPRS/EGPRS 900	TX: 880–915 MHz; RX: 925–960 MHz	34.27 dBm
GSM/GPRS/EGPRS 1800	TX: 1710–1785 MHz; RX: 1805–1880 MHz	33.04 dBm
WCDMA B1	TX: 1920–1980 MHz; RX: 2110–2170 MHz	24.98 dBm
WCDMA B8	TX: 880–915 MHz; RX: 925–960 MHz	25.40 dBm
LTE FDD B1	TX: 1920–1980 MHz; RX: 2110–2170 MHz	24.33 dBm
LTE FDD B3	TX: 1710–1785 MHz; RX: 1805–1880 MHz	25.56 dBm
LTE FDD B7	TX: 2500–2570 MHz; RX: 2620–2690 MHz	24.04 dBm
LTE FDD B8	TX: 880–915 MHz; RX: 925–960 MHz	24.98 dBm
LTE FDD B20	TX: 832–862 MHz; RX: 791–821 MHz	25.01 dBm
LTE FDD B28	TX: 703–748 MHz; RX: 758–803 MHz	24.61 dBm
SA N1	TX: 1920–1980 MHz; RX: 2110–2170 MHz	22.55 dBm
SA N3	TX: 1710–1785 MHz; RX: 1805–1880 MHz	21.99 dBm
SA N8	TX: 880–915 MHz; RX: 925–960 MHz	23.43 dBm
SA N20	TX: 832–862 MHz; RX: 791–821 MHz	23.56 dBm
SA N28	TX: 703–748 MHz; RX: 758–803 MHz	23.33 dBm
SA N40	TX/RX: 2300–2400 MHz	23.36 dBm

Funkcija	Delovna frekvenca	Najv. RF izhodna moč
SA N77	TX/RX: 3700–3800 MHz	23.49 dBm
SA N78	TX/RX: 3300–3800 MHz	23.55 dBm
GPS	RX: 1.57542 GHz	—

Preskusi SAR so bili izvedeni v standardnih obratovalnih položajih, pri čemer je naprava oddajala z najvišjo certificirano močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Najvišje izmerjene SAR vrednosti pri uporabi ob ušesu in ob telesu (pri najmanjši razdalji 5 mm / 0 mm) so bile določene v skladu z veljavnimi standardi.

Največja SAR vrednost (W/kg) Mejna vrednost 2,0 W/kg za 10 g	10 g – glava	0.355 W/kg
	10 g – telo	0.685W/kg
Mejna vrednost 4,0 W/kg za 10 g	10 g – okončine (DAS)	0.685/kg

Tehnična dokumentacija se hrani pri: Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd.

801, stavba 3, 7. industrijska cona, skupnost Yulv, cesta Yutang, okrožje Guangming, Shenzhen, Kitajska.

Podpisano za in v imenu: Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd.

Ime in naziv:	Zhu Tengfei / Vodja
Naslov:	801, stavba 3, 7. industrijska cona, skupnost Yulv, cesta Yutang, okrožje Guangming, Shenzhen, Kitajska

Zhu tengfei

Podpis pooblaščne osebe

Datum: 6. 1. 2025

GARANCIJSKA IZJAVA

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če je v izdelek posegala nepooblaščen oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...). V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, neustreznega čiščenja, itd.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto:

Naziv/ Model izdelka:

Datum prodaje/izročitve:

Žig in podpis prodajalca:

Proizvajalec: Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd., 801, stavba 3, 7. industrijska cona, skupnost Yulv, cesta Yutang, okrožje Guangming, Shenzhen, Kitajska,

Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana - Šentvid,
Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si